



LIFTFORCE

DE VEILIGE EN BETROUWBARE PATEAU TRAPLIFT



PLATEAU TRAPLIFT



Overal toegang met een traplif

De Artira plateaulift verschaft slimme toegang oplossingen tot gebouwen voor mindervalide. Met deze plateaulift zijn rechte trappen met tussen bordes of trappen met bochten eenvoudig te overbruggen. De lift kan aan de wand of op de traptreden bevestigd worden en doordat de lift opklapbaar is hij ruimte besparend. Door de flexibele opstelling mogelijkheden kan de Artira in veel gevallen worden toegepast. De traplif kan zowel binnen als buiten opgesteld worden en wordt toegepast bij scholen, kantoren, airports, museums, bibliotheken en prive woningen. Wij hopen dat deze brochure u een goede indruk geeft van alle mogelijkheden. Natuurlijk adviseren wij u graag.




Veiligheidsmaatregelen

- De lift werkt met een vasthouddrukknop, gedurende de rit moet de knop ingedrukt worden.
- Alle bewegende delen zijn afgeschermd
- De opritten klappen bij vertrek automatisch op om af rij gevaar te voorkomen.
- Knelpaalt onder het platform
- Een vang stopt de lift direct bij kabelbreuk
- Aan de voor- en achterkant van het platform een fotocel om potecieel knelgevaar te vermijden
- trap wordt verlicht door een licht strip onder de oprit, de oprit bevat tevens een knelbeveiliging

Opties

- In andere kleuren leverbaar
- Overhoekse toegangen mogelijk
- Automatisch opklappen, houd de trap vrij
- Opklapbare zitting
- Batterij back up
- Platform electrisch opklapbaar
- Bediening aan spiraalkabel




Technische specificaties




Opstelling	: binnen of buiten
Capaciteit	: 250 kg
Snelheid	: max. 100 mm/sec. bochten 50 mm/sec.
Aandrijving	: staalkabel i.c.m. electromotor
Power unit	: extern op bovenste stopplaats
Besturing	: PLC voor flexibele aansturing
Bruikbare platform	: 1050 x 800 mm / 1220 x 800 mm
Min. trapbreedte	: 1020 mm
Breedte opgeklapt	: 320 mm (wand bevestiging)
Toegangen	: 90 en 180 graden
Bevestiging	: aan wand of traptreden
Hefarmen	: automatisch
Platform opklapbaar	: manueel (elektrisch optioneel)
Maximale helling	: tot 45 graden
Platform	: antislip
Spanning	: 230 Volt 50 Hz
Norm	: machine richtlijn 2006/42/CE








meerdere niveaus in appartementen complex







rechte trap met tussen bordes



rechte trap met parkeerruimte voor het platform





Maatwerk en een gedegen advies

Zoals uit de opstellingstekeningen en foto's blijkt is geen trap of de positie van een trap het zelfde. Het is dus maatwerk en wij zullen met u moeten overleggen wat de wensen en eisen zijn. Dat we een oplossing voor u hebben is zeker. In combinatie met de vele opties is de plateautraplift volledig naar wens uit te voeren. Mocht u aan de hand van deze informatie een offerte willen hebben dan staan wij voor u klaar en hopen voor u een mooi product te mogen installeren waar u nog jaren plezier van zult hebben.

Lift Force staat voor:



veilig



betrouwbaar



precisie



maatwerk



kwaliteit



service

LiftForce BV

Atoomweg 1
2421 LZ Nieuwkoop
Nederland

T (+31) 0172 499333

F (+31) 0172 499444

M info@liftforce.nl

W www.liftforce.nl